

Willkommen

Robert-Jan Kolster



Von der Baumschule zum Blumenanbau



Was sind Schnittgehölze?

-Lange Kulturdauer

-Welche Arten von Schnittgehölze gibt es?



Beerensträucher



Laubsträucher



Blühende Sträucher/Stauden



Zierzweige





Welche Sorten sind interessant?



Hagebutte

- Verwandt mit Schnittrosen
- Lange Erntezeit September-Dezember
- Meist dornenlos



Ilex verticillata



Ilex verticillata

- **Lange Anbauzeit**
- **Beeren am zweijährigen Holz**
- **Weibliche Pflanzen tragen Beeren, männliche Pflanzen werden zur Bestäubung benötigt**
- **Der pH-Wert ist wichtig**
- **Herbst-/Weihnachtsprodukt**



Symphoricarpos




Symphoricarpos

- Einfacher Anbau
- Mit verschiedenen Sorten kann eine lange Saison erreicht werden
- Die Pflanze kann in einem Arbeitsgang geerntet werden
- Durch Rückschnitt kann die Ernte fortgesetzt werden



Hypericum



Hypericum

- **Schnell, hoher Ertrag**
- **Kann direkt am Ansatz geerntet werden**
- **Die Ernte kann durch Rückschnitt verlängert werden**
- **Neue Sorten sind meist rostresistent**
- **Starke Zweige sind ein Vorteil gegenüber Importen**



Paeonia

- Gute und beliebte Schnittblume
- Ideal für Großhandel/Auktionen und Direktverkauf
- Viele Sorten, von gängigen bis hin zu sehr exklusiven
- Lässt sich gut trocken lagern



Skimmia

- Guter Winterstrauch
- Ernte von Oktober bis März
- Kew Green eignet sich hervorragend als füllmaterial im Winter
- Rubinetta/Rubella ist besonders zu Weihnachten beliebt
- Lässt sich gut (trocken) lagern, sowohl vor als auch nach dem Sortieren. Benötigt Schatten
- pH-Wert und Boden sind sehr wichtig
- Kann auch im Kalthaus angebaut werden
- Kann auch direkt im Freiland gepflanzt werden



Eryngium

- Mehrjährig
- Sofortige Ernte im ersten Jahr
- Nicht zu nass
- Kann zweimal pro Saison geschnitten werden




Weidenkätzchen

- Einfach im Winter anzubauen



Cotinus

- Sowohl Blatt- als auch Blütensorten erhältlich
- Magical Red und Green Fountain werden im Juni in einer Ernte geerntet
- Magical Torch wird von Juni bis Ende September gestaffelt geerntet
- Magical Purple wird von Spätsommer bis Oktober als Blattsorte geerntet
- Vorsicht vor Verticillium (Kartoffel-Erdbeeren!)



Photinia 'Magical Volcano'

- Lange Erntezeit bis Weihnachten
- Die Blätter lassen sich leicht als Nebenkultur anbauen
- Die Nachfrage nach Blättern steigt wieder.



Und viele weitere Sorten!



Fragen?



Breeder & Propagator