Beitrag einer gezielten Bewässerung zur Traubengesundheit

Dienstag, 08. März 2022

Stefan Hermen

Rheinland-Pfalz

Dienstleistungszentrum
Ländlicher Raum Mosel

- nichts weiter als ein Beziehungsmanagement

1. Balanceakt um Wasser
2. Auf der Suche nach Wasser
3. Wassersparfuchs

©pixabay

Rheinland-Pfalz

DIENSTLEISTUNGSZENTRUM
LÄNDLICHER RAUM MOSEL

Balanceakt um Wasser

©pixabay

Rheinland-Pfalz

DIENSTLEISTUNGSZENTRUM
LÄNDLICHER RAUM MOSEL

Balanceakt um Wasser

© pixabay

Rheinland-Pfalz

Dienstleistungszentrum
Ländlicher Raum Mosel

Balanceakt um Wasser

© pixabay

Rheinland-Pfalz

Dienstleistungszentrum
Ländlicher Raum Mosel

Balanceakt um Wasser

© pixabay

Rheinland-Pfalz
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM
LÄNDLICHER RAUM MOSEL

Auf der Suche nach Wasser

© pixabay

Rheinland-Pfalz

Dienstleistungszentrum
Ländlicher Raum Mosel

Auf der Suche nach Wasser

Wasserbedarf der Rebe ca. 400 mm
wichtigste Quelle:

Niederschlag 700-800 mm an der Mosel

- minus Wasserbedarf von Beikräutern und Gräsern ca. 100 mm
- minus Oberflächenabfluss und unterirdischer Abfluss
- minus Verdunstung in verschiedenen Formen

Auf der Suche nach Wasser

Zwischenspeicher Boden:
Wassergehalt abhängig

- von der Teilchenstruktur
- vom Humusgehalt

DLR-Mosel

Auf der Suche nach Wasser

Boden-Speichervermögen erhalten:

- Verdichtungen vermeiden
- verringert das Porenvolumen
- Fahrspuren sind unerwünscht
- steigern extrem die Erosionsgefahr
- Folge: verlorenes Wasser

DLR-Mosel

Rheinland-Pfalz

DIENSTLEISTUNGSZENTRUM
LÄNDLICHER RAUM MOSEL

Auf der Suche nach Wasser

Boden-Speichervermögen erhalten:

offene Böden
solange wie
möglich nicht
befahren

DLR-Mosel

Rheinland-Pfalz

DIENSTLEISTUNGSZENTRUM
LÄNDLICHER RAUM MOSEL

Auf der Suche nach Wasser

Boden-Speichervermögen erhalten:
mit Begrünung

- Verdichtungen aufbrechen
- Humusbildung anregen
- Wasseraufnahme verbessern
- Tragfähigkeit erhöhen
- Erosion vermeiden

Fotos:
C. Huth

Quelle: <http://www.biolandhofbraun.de/html/durchwurzelung.html>

Rheinland-Pfalz

Dienstleistungszentrum
Ländlicher Raum Mosel

Auf der Suche nach Wasser

GeoBox-Viewer unter geobox-i.de

- Peronospora Infektion
- Oidium Risiko
- Wetterstationen
- Belastete Gebiete nach DüV ab 2021
- WHG 5m Begrünung
- Spätfrostgefährdung Weinbau
- Biotope
- Gewässernetz
- Naturschutzgebiete
- Wasserschutzgebiete
- Weinbergsbodenkarte
- Durchwurzelbarer Bodenraum
- Bodenerosion ABAG
- Topographische Karte 1:25.000
- Liegenschaftskarte
- Übersichtskarte
- Beschriftung
- Satellit

Auf der Suche nach Wasser

- GeoBox-Viewer
- Fachbereich Weinbau
- Datenauswahl Weinbergsbodenkarte
- Nutzbare Feldkapazität, Grabbarkeit, Hangneigung, Exposition, usw.
- gleichzeitig die Liegenschaftskarte einschalten und rein zoomen

Bernkastel-Kues

Datenauswahl

- Wasserschutzgebiete ...
- Weinbergsbodenkarte ...
 - Direkte Solarstrahlung von Apr.-Okt. in kwh/m2 ...
 - Direkte Solarstrahlung von Sep.-Okt. in kwh/m2 ...
 - Direkte Solarstrahlung im Jahr in kwh/m2 ...
 - Hangneigung in % ...
 - Exposition in Grad ...
 - Nutzbare Feldkapazität 100 cm** ...
 - <= 50 mm (sehr gering)
 - > 50 bis <= 90 mm (gering)
 - > 90 bis <= 140 mm (mittel)
 - > 140 bis <= 200 mm (hoch)
 - > 200 mm (sehr hoch)
 - Bodengruppe ...
 - Grobboden im Untergrund ...
 - Grobboden im Rigolhorizont ...
 - Grabbarkeit ...
 - Feinbodenart im Untergrund ...
 - Feinbodenart im Rigolhorizont ...
 - Carbonatgehalt im Untergrund ...
 - Carbonatgehalt im Rigolhorizont ...
 - Bodenreaktion im Untergrund ...
 - Bodenreaktion im Rigolhorizont ...
 - Abschluss der Kartierung ...
 - Weinlagen ...

Datenauswahl

- Wasserschutzgebiete
- Weinbergsbodenkarte
 - Direkte Solarstrahlung von Apr.-Okt. in kWh/m²
 - Direkte Solarstrahlung von Sep.-Okt. in kWh/m²
 - Direkte Solarstrahlung im Jahr in kWh/m²
 - Hangneigung in %
 - Exposition in Grad
 - Nutzbare Feldkapazität 100 cm
 - Bodengruppe
 - Grobboden im Untergrund
 - Grobboden im Rigolhorizont
 - Grabbbarkeit
 - Fels
 - grabbar bis maximal 60 cm
 - grabbar bis maximal 100 cm
 - grabbar 100 cm und tiefer
 - keine Angabe
 - Feinbodenart im Untergrund
 - Feinbodenart im Rigolhorizont
 - Carbonatgehalt im Untergrund
 - Carbonatgehalt im Rigolhorizont
 - Bodenreaktion im Untergrund
 - Bodenreaktion im Rigolhorizont
 - Abschluss der Kartierung
 - Weinlagen

Winningen

Adresse finden

Datenauswahl

- Wasserschutzgebiete
- Weinbergsbodenkarte
 - Direkte Solarstrahlung von Apr.-Okt. in kWh/m²
 - Direkte Solarstrahlung von Sep.-Okt. in kWh/m²
 - Direkte Solarstrahlung im Jahr in kWh/m²
 - Hangneigung in %
 - Exposition in Grad
 - Nutzbare Feldkapazität 100 cm
 - <= 50 mm (sehr gering)
 - > 50 bis <= 90 mm (gering)
 - > 90 bis <= 140 mm (mittel)
 - > 140 bis <= 200 mm (hoch)
 - > 200 mm (sehr hoch)
 - Bodengruppe
- Grobboden im Untergrund
- Grobboden im Rigolhorizont
- Grabbarkeit
- Feinbodenart im Untergrund
- Feinbodenart im Rigolhorizont
- Carbonatgehalt im Untergrund
- Carbonatgehalt im Rigolhorizont
- Bodenreaktion im Untergrund
- Bodenreaktion im Rigolhorizont
- Abschluss der Kartierung
- Weinlagen

1:18.056 7,495 50,330 Grad

Winningen

Datenauswahl

- Wasserschutzgebiete
- Weinbergsbodenkarte
 - Direkte Solarstrahlung von Apr.-Okt. in kWh/m²
 - Direkte Solarstrahlung von Sep.-Okt. in kWh/m²
 - Direkte Solarstrahlung im Jahr in kWh/m²
 - Hangneigung in %
 - Exposition in Grad
 - Nutzbare Feldkapazität 100 cm
 - Bodengruppe
 - Grobboden im Untergrund
 - Grobboden im Rigolhorizont
 - Grabbarkeit
 - Fels
 - grabbar bis maximal 60 cm
 - grabbar bis maximal 100 cm
 - grabbar 100 cm und tiefer
 - keine Angabe
 - Feinbodenart im Untergrund
 - Feinbodenart im Rigolhorizont
 - Carbonatgehalt im Untergrund
 - Carbonatgehalt im Rigolhorizont
 - Bodenreaktion im Untergrund
 - Bodenreaktion im Rigolhorizont
 - Abschluss der Kartierung
- Weinlagen

Auf der Suche nach Wasser

www.am.rlp.de

The screenshot displays the top section of the website. On the left is the logo for 'AGRAR/METEOROLOGIE RHEINLAND-PFALZ', featuring a stylized sun and a green field. In the center is a search bar with a magnifying glass icon. On the right is the logo for 'Rheinland-Pfalz DIENSTLEISTUNGSZENTREN LÄNDLICHER RAUM'. Below these elements is a dark red navigation bar with a home icon and the following menu items: AKTUELL, WETTERDATEN, LANDWIRTSCHAFT, UMWELT, DWD, TECHNIK, SERVICE, and LOGIN. The main content area below the navigation bar shows a large image of a blue sky with white clouds.

Auf der Suche nach Wasser

klimatestische Wasserbilanz im Vergleich zu den Niederschlägen

Auf der Suche nach Wasser

Wetterstation Winningen 2008 bis 2021

Auf der Suche nach Wasser

Winningen Querterrassierung

- Bodenfeuchtemessungen in Fahrterrassen

Rheinland-Pfalz

Dienstleistungszentrum
Ländlicher Raum Mosel

Auf der Suche nach Wasser

Auf der Suche nach Wasser

Winningen Querterrassierung

- Bodenfeuchtemessungen in Fahrterrassen

Auf der Suche nach Wasser

Winningen
Reihe 14

Blattwasserpotential
messung am Blatt
steigt über 2,5 bar

Auf der Suche nach Wasser

- Wichtigste und vorrangige Quelle ist unser Boden
- Daten der nächsten Wetterstationen
- Bodendaten aus dem Geoboxviewer
- oberste Aufmerksamkeit gilt dem Boden
- wir haben die Verpflichtung den Bodenzustand zu verbessern zumindest zu erhalten
- dem Klimawandel sollten wir entsprechend begegnen und die feuchten Wintermonate nutzen

Wassersparfuchs

Wassersparfuchs

Wasserverbrauch der Rebe in verschiedenen Entwicklungsphasen

Entwicklungsphase	Anteil des jährlichen Wasserverbrauchs	ca. Tage
Austrieb bis zur Blüte	< 5 %	40-50
Blüte bis Fruchtansatz	15 %	ca. 20
Fruchtansatz bis Veraison	60 %	50 - 60
Veraison bis Ernte	20 %	20-30
Ernte bis Laubfall	3-5 %

Rheinland-Pfalz

DIENSTLEISTUNGSZENTRUM
LÄNDLICHER RAUM MOSEL

Wassersparfuchs

Wir wissen:

- Blattwasserpotentialmessung am frühen morgen mit 2,5 Bar mit der Druckbombe
- entspricht einer Saugspannung von -0,25 MPa
- ab hier übersteigt es den moderaten Stress
- werden 8 bis 10 l Wasser je Rebe gegeben
= Stress gebannt

DLR Mosel

RheinlandPfalz
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM
LÄNDLICHER RAUM MOSEL

Wassersparfuchs

Wann lege ich los???

- Exakter Wasserstress-Status ist für die meisten Winzer nicht ermittelbar
- Wetterstationen geben nur einen allgemeinen Hinweis
- Es wird mehr nach Gefühl agiert
- Rebzustand wird anhand der Welkeerscheinungen bewertet
- Bewässerungsleitungen müssen erst verteilt werden
- manchmal wird zu spät bewässert oder gar nicht
- Manchmal viel zu früh und viel zu viel

Wassersparfuchs Gewusst!!!

- Boden abschätzen mittels Daten aus der Geobox und den Bodenanalysen
- Wasserstand abschätzen aus der nächsten Wetterstation mittels Wasserbilanz
- Hinweise aus den Beratungsmitteilungen
- Stressmerkmale:
 - Ranken vertrocknen,
 - Wachstum stellt sich ein
 - Triebspitzen stellen sich aufrecht
 - Blätter neigen sich

DLR Mosel

Wassersparfuchs

Gewusst!!!

- Phänologie beachten – frühesten 3 Wochen nach der Blüte
- Menge berechnen – max. 10 l pro Rebe
- Turnus – Bewässerungsabstände 1 Woche nicht unterschreiten

Wassersparfuchs

- Unterflurbewässerung

Bewässerung in einer Moselpfahlanlage

Aufbau der unterirdischen
Bewässerungseinrichtung

RheinlandPfalz

Dienstleistungszentrum
Ländlicher Raum Mosel

Wassersparfuchs

Unterschiedlich bewässerte
Bodenbereiche durch Oberflur-
und Unterflurbewässerung
(Quelle: ©Hydrip).

Unterflur Bewässerung – die Vorteile

- Unsichtbar
- Keine UV-Belastung für Leitung und Tropfer
- Kein separater Draht
- Keine Fixierung gegen Verrutschen notwendig
- Keine Beschädigung durch
 - Erntemaschine
 - Unterstockgeräte
 - Rebschnitt
 - Wildverbiss
- Keine Verdunstungsverluste an der Oberfläche
- Keine Verluste von Wasseraufnahme durch die Begrünung

Unterflur Bewässerung – nur Vorteile?

- Unsichtbar – habe ich dann noch eine Kontrolle?
- Wie bei jeder Bewässerung erfolgt die Kontrolle über den Wasserzähler
- Verstopfen der Tropfer, Abhilfe durch spezielle Tropfer und Einbau von Vakuumunterbrecher
- Tropferleitungen werden abgequetscht - passiert bei mangelhafter Verlegung oder schweren und (grob)steinigen Böden
- Schwer zu reparieren – dafür sind Reparaturen wesentlich seltener

Unterflur Bewässerung – unterm Strich

- Die Einsparung der Wartungskosten erhöht den Anreiz für eine Unterflurverlegung
- Geringeren Wasserbedarf
- Wasser genau da, wo es benötigt wird

(HYDRIP GmbH ist ein sogenanntes „Spin off“ der Universität Wien, die von Ökologen 2008 gegründet wurde. Ziel war die Entwicklung eines umweltschonenden Bewässerungssystems.)

| Bernhard Sixt beim Einbringen der Bewässerungsschläuche in den Boden mit der Raupe. Foto: Elisabeth Assmann ©

individuelle, emotionale
Boden- und Ressourcen
schonende Bewässerung
mit integrierter
Harnstoffdüngung

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

DLR Mosel