

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe / Angabe in [..]	Note
21302.	Fruchtfall (Röteln)	fehlend	1
		gering	3
		mittel	5
		hoch	7
		sehr hoch	9
21303.	Fruchtbehang (Fruchtansatz nach dem Fruchtfall u. vor dem Vorerntefruchtfall; bei Ausdünnungsversuchen sind Äste zu markieren und an diesen die Früchte (einzelpflanzenweise) auszuzählen)	fehlend	1
		sehr gering	2
		gering	3
		gering bis mittel	4
		mittel	5
		mittel bis hoch	6
		hoch	7
		hoch bis sehr hoch	8
sehr hoch	9		
21304.	Vorerntefruchtfall	fehlend	1
		gering	3
		mittel	5
		hoch	7
		sehr hoch	9
21305.	Datum der Pflückreife: a) Erntetermin b) Anzahl Tage vom Blühende bis zur ersten Ernte c) Anzahl Tage vor/nach Termin für die Referenzsorte	[Datum], [d]	
21307.	Einheitlichkeit der Fruchtreihe	sehr gering	1
		gering	3
		mittel	5
		hoch	7
		sehr hoch	9
21308.	Ertrag (vorrangig einzelpflanzenweise, auch parzellenweise Auswertung mgl.); u. U. incl. Fallobst, nur Früchte mit Stiel) für jeden Pflücktermin; ggf. Anzahl alternierender Pflanzen notieren	[kg]	
21311.	Ablösbarkeit des Stiels vom Baum a) Bonitur	a) sehr schlecht	1
		schlecht	3
		mittel	5
		gut	7
		sehr gut	9
		b) Messung (Zugwaage; siehe Anhang)	b) [N]
21312.	Ablösbarkeit der Frucht vom Stiel a) Bonitur	a) sehr schlecht	1
		schlecht	3
		mittel	5
		gut	7
		sehr gut	9
		b) Messung (Zugwaage; siehe Anhang)	b) [N]
21325.	Zur Ernte: Befall durch parasitäre Krankheiten und Schädlinge (siehe Anhang)	fehlend	1
		sehr gering bis gering	2
		gering	3
		gering bis mittel	4
		mittel	5
		mittel bis stark	6
		stark	7
		stark bis sehr stark	8
		sehr stark	9

