

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe / Angabe in [..]	Note
22302.	Fruchtfall (Röteln)	fehlend	1
		gering	3
		mittel	5
		hoch	7
		sehr hoch	9
22303.	Fruchtbehang (Fruchtansatz nach dem Fruchtfall u. vor dem Vorerntefruchtfall; bei Ausdünnungsversuchen sind Äste zu markieren und an diesen die Früchte (einzelpflanzenweise) auszuzählen)	fehlend	1
		sehr gering	2
		gering	3
		gering bis mittel	4
		mittel	5
		mittel bis hoch	6
		hoch	7
hoch bis sehr hoch	8		
sehr hoch	9		
22304.	Vorerntefruchtfall	fehlend	1
		gering	3
		mittel	5
		hoch	7
		sehr hoch	9
22305.	Datum der Pflückreife: a) Erntetermin b) Anzahl Tage vom Blühende bis zur ersten Ernte; c) Anzahl Tage vor/nach Termin für die Referenzsorte	[Datum], [d]	
22307.	Einheitlichkeit der Fruchtreife	sehr gering	1
		gering	3
		mittel	5
		hoch	7
		sehr hoch	9
22308.	Ertrag (vorrangig einzelpflanzenweise, auch parzellenweise Auswertung mgl.); u. U. incl. Fallobst, nur Früchte mit Stiel) für jeden Pflücktermin; ggf. Anzahl alternierender Pflanzen notieren	[kg]	
22311.	Ablösbarkeit des Stiels vom Baum a) Bonitur b) Messung (Zugwaage; siehe Anhang)	a) sehr schlecht	1
		schlecht	3
		mittel	5
		gut	7
		sehr gut	9
		b) [N]	
22312.	Ablösbarkeit der Frucht vom Stiel a) Bonitur b) Messung (Zugwaage siehe Anhang)	sehr schlecht	1
		schlecht	3
		mittel	5
		gut	7
		sehr gut	9
		b) [N]	
Fruchtmerkmale (alle folgenden Parameter werden auf Basis einer Mischprobe [anzustreben sind 50 Früchten je Prüfglied] an voll genußreifen Früchten [BBCH 89] bewertet)			
Die Homogenität der Farbverteilung kann unter "Verschiedene Beobachtungen" notiert werden.			
22320.	Maschinelle Beerntbarkeit	sehr schlecht	1
		schlecht	3
		mittel	5
		gut	7
		sehr gut	9

22325. Zur Ernte: Befall durch parasitäre Krankheiten und Schädlinge (siehe Anhang)	fehlend	1
	sehr gering bis gering	2
	gering	3
	gering bis mittel	4
	mittel	5
	mittel bis stark	6
	stark	7
	stark bis sehr stark	8
	sehr stark	9
