

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe / Angabe in [..]	Note
25302.	Fruchtfall	fehlend gering mittel hoch sehr hoch	1 3 5 7 9
25303.	Fruchtbehang (Fruchtansatz nach dem Fruchtfall u. vor dem Vorerntefruchtfall; bei Ausdünnungsversuchen sind Äste zu markieren und an diesen die Früchte (einzelpflanzenweise) auszuzählen)	fehlend sehr gering gering gering bis mittel mittel mittel bis hoch hoch hoch bis sehr hoch sehr hoch	1 2 3 4 5 6 7 8 9
25304.	Vorerntefruchtfall	fehlend gering mittel hoch sehr hoch	1 3 5 7 9
25305.	Datum der Pflückreife: a) Erntetermin; b) Anzahl Tage vom Blühende bis zur ersten Ernte; c) Anzahl Tage vor/nach Termin für die Referenzsorte ('Ungarische Beste')	[Datum], [d]	
25307.	Einheitlichkeit der Fruchtreife	sehr gering gering mittel hoch sehr hoch	1 3 5 7 9
25308.	Ertrag (vorrangig einzelpflanzenweise; auch parzellenweise Auswertung mgl., u.U. incl. Fallobst) für jeden Pflücktermin; ggf. Anzahl alternierender Pflanzen notieren	[kg]	
25311.	Ablösbarkeit des Stiels vom Baum a) Bonitur b) Messung (Zugwaage; siehe Anhang)	a) sehr schlecht schlecht mittel gut sehr gut b) [N]	1 3 5 7 9
25312.	Ablösbarkeit der Frucht vom Stiel a) Bonitur b) Messung (Zugwaage; siehe Anhang)	a) sehr schlecht schlecht mittel gut sehr gut b) [N]	1 3 5 7 9
25320.	Maschinelle Beerntbarkeit	sehr schlecht schlecht mittel gut sehr gut	1 3 5 7 9

25325. Zur Ernte: Befall durch parasitäre Krankheiten und Schädlinge (siehe Anhang)	fehlend	1
	sehr gering bis gering	2
	gering	3
	gering bis mittel	4
	mittel	5
	mittel bis stark	6
	stark	7
	stark bis sehr stark	8
	sehr stark	9